



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-TR.AB71.B.00098

Серия RU № 0421200

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «РусСертифик»

Адрес юридического лица: 127018, город Москва, улица Складочная, дом 1, строение 10, этаж 2, помещение I, комната 5, Россия
 Аттестат аккредитации № RA.RU.10AB71, дата регистрации 12.05.2016
 Телефон: +7(499) 270-48-74, +7(499) 270-48-73, адрес электронной почты: ruscertific@mail.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

Aspar Asansor Aksamlari Paz. San. ve Tic. A.S.

Адрес юридического лица: Kocasinan Sanayi Sitesi 1187. Sokak, No: 8 Ostim/ANKARA, Турция
 № 0910002753. Телефон: +00903123541731, адрес электронной почты: info@aspar.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Aspar Asansor Aksamlari Paz. San. ve Tic. A.S.

Адрес юридического лица: Kocasinan Sanayi Sitesi 1187. Sokak, No: 8 Ostim/ANKARA, Турция

ПРОДУКЦИЯ

Ограничители скорости, моделей OSG A, OSG B, для лифтов. Приложение №1 бланк № 0290810.
 ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8431 31 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 824

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы сертификационных испытаний № 27-СИ-ТР-02/17 от 21.02.2017, № 28-СИ-ТР-02/17 от 21.02.2017
 Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «РусСертифик», аттестат аккредитации № RA.RU.21A397.
 Акт о результатах анализа состояния производства № 12-АП-02/17 от 14.02.2017.
 Техническая документация (описание, чертежи, рисунки).
 Схема сертификации 1С.


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке» в части применимых требований к ограничителям скорости лифта. Срок хранения 21 месяц в закрытом помещении с естественной вентиляцией при температуре от -50°C до +40°C, относительной влажности до 98% при 25°C. Срок службы 12,5 лет. Периодичность проведения инспекционного контроля не реже одного раза в год.

СРОК ДЕЙСТВИЯ 03.03.2017 ПО 03.03.2022 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))


(подпись) В.Я. Комиссаров
(инициалы, фамилия)


(подпись) В.Н. Карпов
(инициалы, фамилия)



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-TR.A571.B.00098

Серия RU № 0290810

Ограничители скорости моделей OSG A, OSG B для лифтов

Модель	OSG A	OSG B
Тип	С инерционным роликом	С инерционным роликом
Применение	Кабина и противовес лифта	Кабина и противовес лифта
Минимальная номинальная скорость лифта, м/с	0,3	0,63
Максимальная номинальная скорость лифта, м/с	1,6	2,0
Диаметр используемого каната, мм	6,0	6,0; 8,0
Конструкция используемого каната	6x19+1	6x19+1 8x19+1
Минимальная сила натяжения каната, Н	300	300
Усилие натяжения каната при срабатывании ограничителя скорости (вверх/вниз), Н	1056	1056



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

В.Я. Комиссаров
(подпись)

В.Я. Комиссаров
(инициалы, фамилия)

В.Н. Карпов
(подпись)

В.Н. Карпов
(инициалы, фамилия)